

# ジャスブランチ製品洗浄工程

No5


被洗物	ピュアフラッピー中材ブレスエアーの洗浄と乾燥 [手洗い]	
被洗物	ピュアフラッピーの中材の重さ PZC-8391・9191=1.4kg PZ3WA-8391・9191=6.5kg	
工程	ピュアフラッピー中材を手洗い	1枚ずつ
工 程	作 業 内 容	工 程
洗 浄 前 濯 ぎ	水道管に、下記業務用オゾン水生成器を取り付け軽く殺菌を兼ね濯ぎます。	↓
洗 浄	液体洗剤を使いブラシで満遍なく洗います	↓
濯 ぎ	水道管に、下記業務用オゾン水生成器を取り付け殺菌を兼ね濯ぎます。	↓

洗浄工程完了

洗浄済ピュアフラッピーの中材ブレスエアーを乾燥

乾 燥	同中材は水切り性が良いので、垂直にたてかけて自然乾燥して下さい(ほぼ1時間)。扇風機を使用すると、より一層短時間で乾燥します。 機械乾燥可、又は天日干し。	↓
梱 包	側地に入れビニール袋に梱包	完了

- ・ 一連の工程により殺菌消毒効果があります。
- ・ 意外と早い工程で洗浄出来ます。又低コストでお勧め致します。
- ・ 洗浄前・後工程でオゾンガス・ホルマリンガス等の併用使用も効果があります。
- ・ 注意 同ブレスエアーに荷重をかけて熱を加えると反発力が低下する場合があります。
- ・ 注意 同ブレスエアーは折り曲げて熱を加えると変形する場合があります。



高オゾン水生成器(業務用取り付け型)  
高オゾン水を作ります。特許品

同品は  
毎分/8ℓ 0.5~0.6ppmのオゾン水を作り出します。  
同品のオゾン水の効果も、ほぼ5分と長く保ちます。

オゾン水は殺菌効果も洗浄力も高いです。  
殺菌中は、同水の飲料は不可です。

価格 49,800円 税別 (工事費別途)

## 備考

次亜塩素酸ナトリウムは、ほぼ100ppm~200ppmで殺菌効果がありますが  
同オゾン水は0.3ppm~0.4ppmでほぼ次亜塩素酸ナトリウムに同等の殺菌効果が得られます。



ピュアフラッピーの洗濯はジャスクリーンをお勧め致します。  
弊社製品、消臭繊維品に最も適した洗剤です。  
ご施設様の一般被洗物にもお勧め致します。  
いっそう強力になりました。お徳用サイズもお問い合わせ下さい。

株式会社ジャスブランチ  
排泄・寝具情報館 ブランチ・ケア





